

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Проект внутреннего обустройства и внешнего облика фасадной части торгового объекта необходимо письменно согласовать с ГУП «Московский метрополитен» (далее «Дизайн-проект»).

Дизайн-проект включает в себя:

- Визуализацию фасада (место размещения информационной таблички, оформление витрин, двери).
- Визуализацию внутреннего пространства торгового объекта (оформление торгового оборудования, зонирование, складирование, выкладка, освещение).
- Описание расположения и оформления (полки, ящики, тканевая завеса) складской зоны.
- Описание расположения и видов торгового оборудования.
- План зонирования товаров, предполагаемых к размещению, на торговом оборудовании.
- Описание освещения торгового объекта (места расположения и виды осветительных приборов).

Информация, необходимая для согласования дизайн-проекта, зависит от конфигурации, площади, согласованной специализации и количества торговых объектов.

Приложение:

- Примеры дизайн-проектов торговых объектов.







Исх. №137 от 22.12.2017г.


г.Москва

**Начальнику Службы
небилетных доходов
ГУП «Московский
метрополитен»
Приваловой Н.В.**

ПРИМЕР №1

Уважаемая Наталья Владимировна!


ООО «» на основании заключенного договора №  от  г. (срок действия договора – пять лет) на осуществление торговой деятельности на территории метрополитена просит Вас согласовать предварительно Дизайн-макет торгового оборудования, которое будет установлено в торговом объекте расположенного по адресу: станция «». Размеры, цвет, материалы указаны в Спецификации производителя оборудования.

Работы по установке – один день. Руководитель работ .

 Временные пропуска для исполнителей будут заказаны дополнительно.

Просим в течение месяца согласовать Дизайн-макет торгового оборудования.

Приложение:
Копия Спецификации ст.м. «Серпуховская»

Генеральный директор




Павильон в переход м. Серпуховская

Каркас: алюминиевый профиль 33x20 (цвет серебро)

- Полки наклонные
- Задняя, левая и правая стенки – наполнение сетка квадратная. На сетку вешаются полки-газетницы
- Нижняя часть (300 мм) – наполнение алюкобонд (цвет серый)
- Подсветка стеклянных полок - Светодиодная лента 14.4Вт/60LED/м свет холодный белый IP23
- Основное освещение - Накладной светодиодный светильник LED TLP106 ECP 50Вт 4000К 4350Лм 1234x142мм

Информационные таблички и ценники будут выполнены в соответствии с дизайн-кодом ГУП «Московского метрополитена»

Выкладка товара будет соответствовать требованиям дизайн-кода

Полки по периметру стеклянного фасада подсвечены светодиодной лентой с рассеивателем горизонтально

Температура свечения, аналогична основному освещению



В дверной проем устанавливается выкатная тумба



ПРИМЕР №2

Начальнику Службы небилетных доходов
ГУП «Московский метрополитен»
Приваловой Н. В.

Исх. № 14 от 25.10.2017г.

Уважаемая Наталья Владимировна!

В соответствии с заключенным договором на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, расположенном в подуличном переходе, примыкающем к станции метро [REDACTED], между ИП [REDACTED] ГУП «Московский метрополитен» № [REDACTED] прошу Вас согласовать дизайн-проект данного павильона. Площадь павильона 7,6 квадратных метра.

Контактное лицо: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Подпись руководителя организации [REDACTED]




Дизайн-проект торговой точки «caffebox.ru» в Московском Метрополитене



Фасад торговой точки




Вид торговой точки сверху



Вид сбоку на торговую точку



План размещения товаров павильона Кафебокс.ру



Выкладка товара будет соответствовать дизайн-коду и будет проверена и скорректирована ведущим специалистом ГУП «Московского Метрополитена».

Ведомость готового оборудования:

- 1 Урна для чеков:** Высота 10см, с крышкой, находится изнутри на открываемом окне.
- 2 Наружные витрины:** Ш920-Г650-В1280, витрины охлаждаемые: материал - алюминий, стекло.
- 3 Холодильник:** Ш575-Г585-В1800, материал - металл.
- 4 Стол-тумба:** Ш1000-Г600-В860, материал- нержавейка.
- 5 Витрины по задней стенке:** Ш1000-Г350-В2100, материал- металл, полки- акрил, накопитель закрытый В750 - оцинковка.

Ведомость отделочных материалов:

1 Освещение: Оставлено предыдущим арендатором. Установка трёх спотов от витрины с направлением на пристенный стеллаж. Подсветка витрин в соответствии с заданными параметрами производителя, кондитерские витрины в соответствии с ГОСТом.

В пристенном стеллаже, сверху светящаяся (диоды) панель-прайсник кофе, напитков.

2. Стены: По акту приема-передачи от метрополитена.

3. Напольное покрытие: Коммерческий линолеум Tarkett 4.5 мм.

4. Потолок: Водоземulsionное покрытие, цвет «Мокко».